



2026

CATALOGO COMERCIAL

FILAM CENTROPLAST

¿QUIENES SOMOS?

Somos FilamCentroplast, líderes en fabricación y distribución de tuberías de PVC y HDPE en Perú. Como orgullosos fabricantes huancaínos, nuestra misión es entregar productos de excelencia que potencien la productividad y eficiencia de nuestros clientes en cada proyecto.

Nos destacamos por nuestra integridad y dedicación, brindando un servicio personalizado que refleja nuestro compromiso con la satisfacción del cliente. Nuestra experiencia y enfoque profesional nos permiten ofrecer soluciones innovadoras y de alta durabilidad. Nos esforzamos continuamente por superar las expectativas de nuestros clientes, garantizando productos de calidad superior y una atención inigualable.



www.filamcentroplast.com

FILAM
CENTROPLAST

"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

FILAM

INDICE:



Contenido.

Pag.

Tubería de PVC - Agua fría.....	4 - 5
Tubería de PVC - Desagüe	6
Tubería de PVC - Eléctrica	7
Tubería de PVC - Abastecimiento de Agua.....	8
Tubería de PVC - Alcantarillada.....	9
Conexiones PVC - Agua.....	10 - 14
Conexiones PVC - Agua termoformados.....	15 - 16
Conexiones PVC - Desagüe	17 - 21
Conexiones PVC - Desagüe termoformados.....	22 - 23
Accesorios alcantarillados	24- 27
Conexiones PVC - Eléctricas	28- 29
Conexiones CPVC - Agua caliente	30 - 31
Soldaduras PVC.....	32
Accesorios sanitarios.....	33 - 39
Accesorios galvanizados.....	40 - 42
Accesorios PVC	43 - 46
Valvalulas.....	47 - 57
Griferías.....	58 - 60
Electrobombas y Accesorios.....	61 - 62
Tubería de HDPE	63
Pinturas, cinta aislante, Cinta de empaque.....	64 - 65



CENTROPLAST



www.filamcentroplast.com

TUBERÍA DE PVC AGUA FRIA - FILAM CENTROPLAST

TUBO PVC CLASE 5 SP x 5 mt



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
2"	NTP 399.002:2015	1.80 mm	2.46 Kg.	10 Und.
2 1/2"	NTP 399.002:2015	1.80 mm	3.01 Kg.	5 Und.
3"	NTP 399.002:2015	2.20 mm	4.46 Kg.	1 Und.
4"	NTP 399.002:2015	2.80 mm	7.32 Kg.	1 Und.
6"	NTP 399.002:2015	4.10 mm	15.80 Kg.	1 Und.

TUBO PVC CLASE 7.5 SP x 5 mt



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1 1/4"	NTP 399.002:2015	1.80 mm	1.68 Kg.	10 Und.
1 1/2"	NTP 399.002:2015	1.80 mm	1.96 Kg.	10 Und.
2"	NTP 399.002:2015	2.20 mm	2.94 Kg.	5 Und.
2 1/2"	NTP 399.002:2015	2.60 mm	4.24 Kg.	5 Und.
3"	NTP 399.002:2015	3.20 mm	6.32 Kg.	1 Und.
4"	NTP 399.002:2015	4.10 mm	10.43 Kg.	1 Und.
6"	NTP 399.002:2015	6.10 mm	22.87 Kg.	1 Und.

TUBO PVC CLASE 10 SP x 5mt



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1/2"	NTP 399.002:2015	1.8 mm	0.80 Kg.	25 Und.
3/4"	NTP 399.002:2015	1.8 mm	1.03 Kg.	25 Und.
1"	NTP 399.002:2015	1.8 mm	1.30 Kg.	20 Und.
1 1/4"	NTP 399.002:2015	2.00 mm	1.85 Kg.	10 Und.
1 1/2"	NTP 399.002:2015	2.30 mm	2.43 Kg.	10 Und.
2"	NTP 399.002:2015	2.90 mm	3.83 Kg.	5 Und.
2 1/2"	NTP 399.002:2015	3.50 mm	5.63 Kg.	5 Und.
3"	NTP 399.002:2015	4.20 mm	8.20 Kg.	1 Und.
4"	NTP 399.002:2015	5.40 mm	13.58 Kg.	1 Und.
6"	NTP 399.002:2015	8.00 mm	29.64 Kg.	1 Und.

Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1/2"	NTP 399.002:2015	1.80 mm	0.81 Kg.	25 Und.
3/4"	NTP 399.002:2015	1.80 mm	1.05 Kg.	25 Und.
1"	NTP 399.002:2015	2.30 mm	1.66 Kg.	25 Und.
1 1/4"	NTP 399.002:2015	2.90 mm	2.67 Kg.	25 Und.
1 1/2"	NTP 399.002:2015	3.30 mm	3.47 Kg.	10 Und.
2"	NTP 399.002:2015	4.20 mm	5.51 Kg.	10 Und.
2 1/2"	NTP 399.002:2015	5.10 mm	8.14 Kg.	1 Und.
3"	NTP 399.002:2015	6.20 mm	12.00 Kg.	1 Und.
4"	NTP 399.002:2015	8.00 mm	19.94 Kg.	1 Und.
6"	NTP 399.002:2015	11.7 mm	43.00 Kg.	1 Und.

TUBO PVC CLASE 15 SP x 5 mt



Φ
↓
Diámetro
↓
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
↓
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
↓
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano

"Fabricantes Huancaínos
de tuberías de PVC y HDPE"

Carretera Central Km 10.5 - Hualhuas - Huancayo
(frente al Ministerio Publico - La Morgue)

FILAMCENTROPLAST
950 307 510 - 957 134 663



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1/2"	NTP 399.166:2008	2.9 mm	1.234 Kg.	25 Und.
3/4"	NTP 399.166:2008	2.9 mm	1.609 Kg.	20 Und.
1"	NTP 399.166:2008	3.4 mm	2.367 Kg.	10 Und.
1 1/4"	NTP 399.166:2008	3.6 mm	3.251 Kg.	10 Und.
1 1/2"	NTP 399.166:2008	3.7 mm	3.854 Kg.	10 Und.
2"	NTP 399.166:2008	3.9 mm	6.933 Kg.	5 Und.

**TUBO PVC C/ROSCA
x 5mt**



TUBO CPVC x 5mt



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1/2"	NTP 399.072	1.60 mm	0.124 Kg.	25 Und.
3/4"	NTP 399.072	2.00 mm	0.206 Kg.	25 Und.
1"	NTP 399.072	2.60 mm	0.402 Kg.	20 Und.



5

TUBERÍA DE PVC DESAGÜE - FILAM CENTROPLAST


TUBO PVC DESAGÜE SAP x 3mt



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
2"	NTP 399.003/NTE 009	1.60 mm	1.18 Kg.	25 Und.
3"	NTP 399.003/NTE 009	2.00 mm	2.20 Kg.	10 Und.
4"	NTP 399.003/NTE 009	2.60 mm	3.76 Kg.	10 Und.
6"	NTP 399.003/NTE 009	4.10 mm	15.80 Kg.	1 Und.

Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1 1/2"	NTP 399.006/NTE 009	1.30 mm	0.73 Kg.	25 Und.
2"	NTP 399.006/NTE 009	1.30 mm	0.97 Kg.	25 Und.
3"	NTP 399.006/NTE 009	1.40 mm	1.55 Kg.	10 Und.
4"	NTP 399.006/NTE 009	1.70 mm	2.48 Kg.	10 Und.
6"	NTP 399.006/NTE 009	2.80 mm	10.88 Kg.	1 Und.

TUBO PVC DESAGÜE SAL x 5 mt



Φ
↓
Diámetro
↓
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
↓
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
↓
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano




6

TUBERÍA DE PVC ELECTRICA - FILAM CENTROPLAST

Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
5/8"	NTP 399.006:2015	1.10 mm	0.170 Kg.	50 Und.
3/4"	NTP 399.006:2015	1.20 mm	0.336 Kg.	50 Und.
1"	NTP 399.006:2015	1.30 mm	0.440 Kg.	25 Und.
1 1/4"	NTP 399.006:2015	1.30 mm	0.560 Kg.	25 Und.
1 1/2"	NTP 399.006:2015	1.60mm	0.820 Kg.	25 Und.
2"	NTP 399.006:2015	1.70 mm	1.180 Kg.	25 Und.

TUBO PVC ELÉCTRICA SEL x 3mt



TUBO PVC ELÉCTRICA SAP x 3mt



Φ (pulg.)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Presentación (paquete)
1/2"	NTP 399.006:2015	1.80 mm	0.49 Kg.	25 Und.
3/4"	NTP 399.006:2015	1.80 mm	0.63 Kg.	25 Und.
1"	NTP 399.006:2015	1.80 mm	0.79 Kg.	25 Und.
1 1/4"	NTP 399.006:2015	2.00 mm	1.13 Kg.	25 Und.
1 1/2"	NTP 399.006:2015	2.30 mm	1.48 Kg.	25 Und.
2"	NTP 399.006:2015	2.80 mm	2.26 Kg.	10 Und.
2 1/2"	NTP 399.006:2015	3.50 mm	3.44 Kg.	10 Und.
3"	NTP 399.006:2015	3.80 mm	4.54Kg.	5 Und.
4"	NTP 399.006:2015	4.00 mm	6.21 Kg.	5 Und.

Φ
↓
Diámetro
↓
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
↓
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
↓
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



7

TUBOS PVC PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FILAM CENTROPLAST

Φ (mm)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Longitud (m)
63 mm	NTP-ISO 1452:2012	1.60 mm	3.06 Kg.	6.00
75 mm	NTP-ISO 1452:2012	1.90 mm	4.23 Kg.	6.00
90 mm	NTP-ISO 1452:2012	2.20 mm	5.91 Kg.	6.00
110 mm	NTP-ISO 1452:2012	2.70 mm	8.66 Kg.	6.00
140 mm	NTP-ISO 1452:2012	3.50 mm	14.16 Kg.	6.00
160 mm	NTP-ISO 1452:2012	4.00 mm	18.84 Kg.	6.00
200 mm	NTP-ISO 1452:2012	6.90 mm	27.86 Kg.	6.00

TUBO PVC AGUA PN 5 UF x 6 mt



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

TUBO PVC AGUA PN 7.5 UF x 6 mt



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ (mm)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Longitud (m)
63 mm	NTP-ISO 1452:2012	2.30 mm	4.17 Kg.	6.00
75 mm	NTP-ISO 1452:2012	2.80 mm	5.96 Kg.	6.00
90 mm	NTP-ISO 1452:2012	3.30 mm	8.40 Kg.	6.00
110 mm	NTP-ISO 1452:2012	4.00 mm	12.41 Kg.	6.00
140 mm	NTP-ISO 1452:2012	5.10 mm	19.98 Kg.	6.00
160 mm	NTP-ISO 1452:2012	5.80 mm	25.94 Kg.	6.00
200 mm	NTP-ISO 1452:2012	7.30 mm	40.22 Kg.	6.00

Φ (mm)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Longitud (m)
63 mm	NTP-ISO 1452:2012	3.00 mm	5.32 Kg.	6.00
75 mm	NTP-ISO 1452:2012	3.60 mm	7.58 Kg.	6.00
90 mm	NTP-ISO 1452:2012	4.30 mm	10.83 Kg.	6.00
110 mm	NTP-ISO 1452:2012	5.30 mm	16.19 Kg.	6.00
140 mm	NTP-ISO 1452:2012	6.70 mm	25.82 Kg.	6.00
160 mm	NTP-ISO 1452:2012	7.70 mm	33.80 Kg.	6.00
200 mm	NTP-ISO 1452:2012	9.60 mm	51.51 Kg.	6.00

TUBO PVC AGUA PN 10 UF x 6 mt



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

TUBO PVC AGUA PN 15 UF x 6 mt



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ (mm)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Longitud (m)
63 mm	NTP-ISO 1452:2012	4.40 mm	7.48 Kg.	6.00
75 mm	NTP-ISO 1452:2012	5.30 mm	10.76 Kg.	6.00
90 mm	NTP-ISO 1452:2012	6.30 mm	15.28 Kg.	6.00
110 mm	NTP-ISO 1452:2012	7.70 mm	22.67 Kg.	6.00
140 mm	NTP-ISO 1452:2012	9.80 mm	36.56 Kg.	6.00
160 mm	NTP-ISO 1452:2012	11.20 mm	47.77 Kg.	6.00
200 mm	NTP-ISO 1452:2012	14.00 mm	74.46 Kg.	6.00

Φ
↓
Diámetro
↓
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
↓
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
↓
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



TUBOS PVC ALCANTARILLADO - FILAM CENTROPLAST

Φ (mm)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Longitud (m)
110 mm	NTP ISO 4435:2005	-	-	-
160 mm	NTP ISO 4435:2005	3.20 mm	14.71 Kg.	6.00
200 mm	NTP ISO 4435:2005	3.90 mm	22.43 Kg.	6.00

TUBO PVC-U ALCANTARILLA SN2 UF S-25



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

TUBO PVC-U ALCANTARILLA SN4 UF S-20



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ (mm)	Norma Técnica	Espesor (mm)	Peso (por tubo)	Longitud (m)
110 mm	NTP ISO 4435:2005	3.20 mm	10.2 Kg.	6.00
160 mm	NTP ISO 4435:2005	4.00 mm	18.30 Kg.	6.00
200 mm	NTP ISO 4435:2005	4.90 mm	28.30 Kg.	6.00

Φ
↓
Diámetro
↓
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
↓
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
↓
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



9

"Fabricantes Huancaínos
de tuberías de PVC y HDPE"

Carretera Central Km 10.5 - Hualhuas - Huancayo
(frente al Ministerio Público - La Morgue)

FILAMCENTROPLAST
950 307 510 - 957 134 663

CONEXIONES PVC AGUA - INYECTOPLAST

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	16 Bls x caja	400 und.	25 und.	0.028	Inyectado
3/4"	10 Bls x caja	250 und.	25 und.	0.047	Inyectado
1"	10 Bls x caja	100 und.	10 und.	0.068	Inyectado
1 1/2"	10 Bls x caja	100 und.	10 und.	0.068	Inyectado
2"	10 Bls x caja	100 und.	10 und.	0.068	Inyectado

AC3018

AC3023

AC3016

CODO PVC x 90° SP



CODO PVC x 45° SP



AC3017

AC3021

AC3014

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	16 Bls x caja	250 und.	25 und.	0.018	Transformado
3/4"	10 Bls x caja	150 und.	25 und.	0.030	Transformado
1"	10 Bls x caja	150 und.	25 und.	0.040	Termoformado

CODO PVC x 90° C/ROSCA



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	14 Bls x caja	500 und.	25 und.	0.020	Inyectado
3/4"	25 Bls x caja	250 und.	10 und.	0.042	Inyectado
1"	10 Bls x caja	100 und.	10 und.	0.074	Inyectado

AC3083

AC3022

AC3015

CODO PVC x 90° MIXTO



AC3081

AC3084

AC3082

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	16 Bls x caja	400 und.	25 und.	0.028	Inyectado
3/4"	10 Bls x caja	250 und.	25 und.	0.047	Inyectado
1"	10 Bls x caja	100 und.	10 und.	0.068	Inyectado

Φ
Diámetro
NTP
Norma Técnica Peruana
NTE
Norma Tecnológica en la Edificación
SEL
Estándar Europeo Liviano



10

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación	
1/2"	15 Bls x caja	750 und.	50 und.	0.017	Inyectado	AC3006
3/4"	16 Bls x caja	400 und.	25 und.	0.023	Inyectado	AC3017
1"	14 Bls x caja	280 und.	20 und.	0.040	Inyectado	AC3007

ADAPTADOR PVC PR



UNIÓN SIMPLE PVC SP



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación	
1/2"	14 Bls x caja	350 und.	25 und.	0.260	Inyectado	AC3064
3/4"	12 Bls x caja	240 und.	20 und.	0.040	Inyectado	AC3068
1"	15 Bls x caja	150 und.	10 und.	0.052	Inyectado	AC3061

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación	
1/2"	14 Bls x caja	350 und.	25 und.	0.010	Inyectado	AC3098
3/4"	12 Bls x caja	240 und.	20 und.	0.029	Inyectado	AC3066
1"	15 Bls x caja	150 und.	10 und.	0.042	Inyectado	AC3069

UNIÓN SIMPLE PVC C/ROSCA



UNIÓN SIMPLE PVC MIXTA



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación	
1/2"	14 Bls x caja	350 und.	25 und.	0.027	Inyectado	AC3063
3/4"	17 Bls x caja	255 und.	15 und.	0.043	Inyectado	AC3067
1"	18 Bls x caja	180 und.	10 und.	0.052	Inyectado	AC3062

Φ
Diámetro



UNIÓN UNIVERSAL PVC CR



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	150 Bls x caja	150 und.	1 und.	-	Inyectado
3/4"	100 Bls x caja	100 und.	1 und.	-	Inyectado
1"	100 Bls x caja	100 und.	1 und.	-	Inyectado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	10 Bls x caja	250 und.	25 und.	0.036	Inyectado
3/4"	15 Bls x caja	150 und.	10 und.	0.054	Inyectado
1"	9 Bls x caja	90 und.	10 und.	0.094	Inyectado
Tee PVC C/Recucc. 3/4" 1/2" SP - Inyectoplast				0.054	Inyectado
1 1/2"	9 Bls x caja	90 und.	10 und.	0.094	Inyectado
2"	9 Bls x caja	90 und.	10 und.	0.094	Inyectado

TEE PVC SP



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	10 Bls x caja	250 und.	25 und.	0.025	Inyectado
3/4"	15 Bls x caja	150 und.	10 und.	0.041	Inyectado
1"	9 Bls x caja	90 und.	10 und.	0.063	Inyectado

TEE PVC C/ROSCA



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	32 Bls x caja	800 und.	25 und.	0.020	Inyectado
3/4"	20 Bls x caja	500 und.	25 und.	0.022	Inyectado
1"	15 Bls x caja	550 und.	10 und.	0.032	Inyectado

TAPÓN HEMBRA PVC SP



Φ
Diámetro



TAPÓN HEMBRA PVC CR



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	32 Bls x caja	800 und.	25 und.	0.020	Inyectado
3/4"	20 Bls x caja	500 und.	25 und.	0.023	Inyectado
1"	25 Bls x caja	250 und.	10 und.	0.034	Inyectado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	18 Bls x caja	900 und.	50 und.	0.030	Inyectado
3/4"	20 Bls x caja	1000 und.	50 und.	0.010	Inyectado
1"	20 Bls x caja	1000 und.	05 und.	0.016	Inyectado

TAPÓN MACHO PVC CR



REDUCCIÓN PVC SP



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2" - 3/4"	20 Bls x caja	400 und.	20 und.	0.025	Inyectado
1/2" - 1"	15 Bls x caja	300 und.	20 und.	0.030	Inyectado
3/4" - 1"	30 Bls x caja	300 und.	10 und.	0.030	Inyectado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2" - 3/4"	16 Bls x caja	800 und.	50 und.	0.009	Inyectado
1" - 1/2"	25 Bls x caja	400 und.	16 und.	0.021	Inyectado
1" 3/4"	25 Bls x caja	400 und.	24 und.	0.017	Inyectado

REDUCC. BUSHING PVC



Φ
Diámetro



13

NIPLE PVC REX BLANCO



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	35 BIs x caja	700 und.	20 und.	0.010	Importado

Φ
Diámetro



14

CONEXIONES PVC AGUA TERMOFORMADOS

BUSHING PVC RE - RI



Pulgadas	Milímetros
1/2" RE a 1/2" RI	21 mm a 21 mm
3/4" RE a 3/4" RI	26.5 mm a 26.5 mm
3/4" RE a 1/2" RI	26.5 mm a 21 mm
3/4" RI a 1/2" RI	26.5 mm a 21 mm
3/4" RE a 1/2" RE	26.5 mm a 21 mm
3/4" RI a 1/2" RE	26.5 mm a 21 mm

Pulgadas

Milímetros

Pulgadas	Milímetros
1/2"	21 mm
3/4"	26.5 mm
1"	33 mm

ADAPTADO PVC



REDUCCION PVC



Pulgadas

Milímetros

Pulgadas	Milímetros
1" a 3/4" S/P	33 mm a 26.5 mm
1" S/P a 3/4" S/P	33 mm a 26.5 mm
1" a 1/2" S/P	33 mm a 21 mm
1" S/P a 1/2" R/E	33 mm a 21 mm

Pulgadas

Milímetros

Pulgadas	Milímetros
1 1/4"	42 mm
1 1/2"	48 mm
2"	60 mm
3"	88.5 mm

TAPON HEMBRA PVC S/P



SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible
RE
Rosca Externa
RI
Rosca Interna



CODO PVC 90° U/F



Milímetros

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

Milímetros

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

UNION DE REPARACION PVC U/F



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

CURVA PVC 90° SP



Milímetros

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible
RE
Rosca Externa
Φ
RI
Rosca Interna



16

CONEXIONES PVC DESAGÜE

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	5 Bls x caja	300 und.	50 und.	0.051	Inyectado
3"	2 Bls x caja	98 und.	50 und.	0.180	Inyectado
4"	2 Bls x caja	60 und.	50 und.	0.200	Inyectado

CODO PVC x 45° SAL



CODO PVC x 90° SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	5 Bls x caja	250 und.	50 und.	0.058	Inyectado
3"	4 Bls x caja	80 und.	20 und.	0.180	Inyectado
4"	3 Bls x caja	36 und.	10 und.	0.232	Inyectado

CODO VENT. 4" A 2" A 90° SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
4" - 2"	3 Bls x caja	30 und.	10 und.	0.253	Inyectado

SOMBRERO VENTILACIÓN PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	5 Bls x caja	130 und.	26 und.	0.080	Termoformado
3"	2 Bls x caja	50 und.	25 und.	0.175	Termoformado
3"	3 Bls x caja	30 und.	10 und.	0.350	Termoformado

Φ
Diámetro



17

TAPÓN PVC HEMBRA SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	5 Bls x caja	200 und.	46 und.	0.020	Inyectado
3"	1 Bls x caja	81 und.	810 und.	0.043	Inyectado
4"	5 Bls x caja	250 und.	250 und.	0.100	Termoformado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	4 Bls x caja	200 und.	50 und.	0.085	Inyectado
3"	3 Bls x caja	60 und.	20 und.	0.335	Inyectado
4"	3 Bls x caja	30 und.	10 und.	0.314	Inyectado

TEE PVC SAL



TEE C/REDUCCIÓN PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
3" - 2"	5 Bls x caja	70 und.	14 und.	0.150	Inyectado
4" - 2"	1 Bls x caja	53 und.	53 und.	0.228	Inyectado
4" - 3"	2 Bls x caja	15 und.	15 und.	0.315	Inyectado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	4 Bls x caja	132 und.	33 und.	0.124	Inyectado
3"	2 Bls x caja	32 und.	16 und.	0.32	Terraformado
4"	2 Bls x caja	20 und.	10 und.	0.625	Inyectado

TEE SANITARIA PVC SAL



Φ
Diámetro



TEE DOBLE PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	4 Bls x caja	120 und.	30 und.	0.130	Inyectado
3"	2 Bls x caja	30 und.	15 und.	0.450	Termoformado
4"	2 Bls x caja	14 und.	7 und.	0.582	Inyectado

YEE PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	4 Bls x caja	144 und.	36 und.	0.093	Inyectado
3"	2 Bls x caja	42 und.	21 und.	0.243	Inyectado
4"	2 Bls x caja	20 und.	10 und.	0.514	Inyectado

YEE C/REDUCCIÓN PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
3" - 2"	3 Bls x caja	63 und.	21 und.	0.200	Inyectado
4" - 2"	3 Bls x caja	42 und.	21 und.	0.320	Inyectado
4" - 3"	3 Bls x caja	26 und.	13 und.	0.433	Inyectado

YEE C/REDUCCIÓN PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	4 Bls x caja	144 und.	36 und.	0.148	Inyectado
3"	2 Bls x caja	42 und.	21 und.	0.317	Inyectado
4"	1 Bls x caja	10 und.	10 und.	0.650	Inyectado



REDUCCIÓN PVC CONCÉNTRICA SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
3" - 2"	5 Bls x caja	250 und.	50 und.	0.075	Inyectado
4" - 2"	5 Bls x caja	125 und.	25 und.	0.127	Inyectado
4" - 3"	4 Bls x caja	100 und.	25 und.	0.168	Inyectado

REDUCCIÓN PVC EXCÉNTRICA SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
4" - 2"	5 Bls x caja	125 und.	25 und.	0.127	Inyectado

UNIÓN PVC SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	4 Bls x caja	100 und.	25 und.	0.043	Inyectado
3"	4 Bls x caja	120 und.	30 und.	0.085	Inyectado
4"	2 Bls x caja	70 und.	35 und.	0.173	Inyectado

REDUCCION REX C10 - G/OSC



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
3/4" a 1/2"		und.	50 und.	0.285	Inyectado
1" a 1/2"		und.	25 und.	0.285	Inyectado

Φ
Diámetro



20

TRAMPA P SIN REGISTRO 2" SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	6 Bls x caja	72 und.	12 und.	0.263	Inyectado

TRAMPA P CON REGISTRO 2" SAL



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	5 Bls x caja	60 und.	12 und.	0.285	Inyectado

Φ
Diámetro



21

CONEXIONES PVC DESAGÜE TERMOFORMADOS

REDUCCION PVC SAL



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Pulgadas	Milímetros
6" a 4"	168 mm a 105 mm

Pulgadas	Milímetros
2"	54 mm
3"	80 mm
4"	105 mm

UNIÓN SAL



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

YEE PVC SAL - S/P



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Milímetros
160 mm x 4"
200 mm x 4"

Milímetros
160 mm x 4"
200 mm x 4"

TEE PVC



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible
RE
Rosca Externa
RI
Rosca Interna



REDUCCION PVC SAL



Milímetros - Pulgadas

160 mm a 4"

200 mm a 4"

Milímetros

63mm

75mm

90mm

UNIÓN REPARACIÓN



SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible
RE
Rosca Externa
Φ
RI
Rosca Interna



23

ACCESORIOS ALCANTARILLADOS PVC

TEE ALCANTARILLADA PVC SP



Producto	Fabricación
Tee Alcantarillado 110mm - 4"	Termoformado
Tee Alcantarillado 110mm - 110mm	Termoformado
Tee Alcantarillado 160mm - 4"	Termoformado
Tee Alcantarillado 160mm - 110mm	Termoformado
Tee Alcantarillado 160mm - 160mm	Termoformado
Tee Alcantarillado 200mm - 4"	Termoformado
Tee Alcantarillado 200mm - 160mm	Termoformado
Tee Alcantarillado 200mm - 110mm	Termoformado

Producto	Fabricación
Codo Alcantarillado 200mm 90° UF	Termoformado
Codo Alcantarillado 160mm 90° UF	Termoformado
Codo Alcantarillado 110mm 90° UF	Termoformado

CODO ALCANTARILLADA PVC x 90° UF



Producto	Fabricación
Codo Alcantarillado 200mm 90° SP	Termoformado
Codo Alcantarillado 160mm 90° SP	Termoformado
Codo Alcantarillado 110mm 90° SP	Termoformado
Codo Alcantarillado 110mm 90° SP - UF	Termoformado

CODO ALCANTARILLADA PVC x 90° SP



CODO ALCANTARILLADO PVC x 45°



Producto	Fabricación
Codo Alcantarillado 200mm 45° UF	Termoformado
Codo Alcantarillado 160mm 45° UF	Termoformado
Codo Alcantarillado 200mm 45° UF	Termoformado
Codo Alcantarillado 110mm 45° UF	Termoformado

SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible



**CODO
ALCANTARILLADO
PVC x 45°**



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Producto	Fabricación
Codo Alcantarillado 200mm 45° SP	Termoformado
Codo Alcantarillado 160mm 45° SP	Termoformado
Codo Alcantarillado 110mm 45° SP	Termoformado
Codo Alcantarillado 110mm 45° SP - UF	Termoformado

Milímetros

110 mm
160 mm
200 mm

**TAPÓN HEMBRA
ALCANTARILLADA
PVC**



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

**SILLA YEE PVC
X 45° UF**



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Milímetros

160mm a 110mm
160mm a 160mm
200mm a 110mm
200mm a 160mm

Producto

Fabricación

Yee Alcantarillado 110mm - 110mm
Yee Alcantarillado 110mm - 160mm
Yee Alcantarillado 160mm - 200mm
Yee Alcantarillado 200mm - 110mm
Yee Alcantarillado 200mm - 200mm

Termoformado
Termoformado
Termoformado
Termoformado
Termoformado

**YEE
ALCANTARILLADA
SP PVC**



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible



25

Producto	Fabricación
Unión Alcantarillado 110mm SP	Termoformado
Unión Alcantarillado 160mm SP	Termoformado
Unión Alcantarillado 200mm SP	Termoformado

UNION ALCANTARILLADO PVC



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

CACHIMBA PVC 45° UF



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Milímetros
110mm - 110mm
160mm - 110mm
160mm - 160mm
200mm - 110mm
200mm - 160mm
200mm - 200mm

Milímetros
110mm - 110mm
160mm - 110mm
160mm - 160mm
200mm - 110mm
200mm - 160mm
200mm - 200mm

CACHIMBA PVC 45° SP



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

CACHIMBA PVC 90° UF



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Milímetros
110mm - 110mm
160mm - 110mm
160mm - 160mm
200mm - 110mm
200mm - 160mm
200mm - 200mm

SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible



Milímetros
110mm
160mm
200mm

UNIÓN DE REPARACIÓN



REDUCCIÓN PVC SP



Milímetros
110mm - 160mm
200mm - 110mm
200mm - 160mm

SP
Simple Presión
UF
Unión Flexible



CONEXIONES PVC ELÉCTRICAS

CAJA DE PASE RECT. PVC - GERFOR



Producto	Empaque	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
Rectangular	04 Bls x caja	100 und.	0.050	Inyectado

Producto	Empaque	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
Rectangular	04 Bls x caja	100 und.	0.050	Inyectado

CAJA DE PASE RECTANGULAR PVC



CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC



Producto	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
octogonal	3 Bls x caja	60 und.	20 und.	0.050	Inyectado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	10 bls x Caja	500 und.	50 und.	0.008	Termoformado
5/8"	8 bls x Caja	400 und.	50 und.	0.010	Termoformado
3/4"	10 bls x Caja	1000 und.	100 und.	0.018	Termoformado
1"	15 bls x Caja	150 und.	100 und.	0.030	Termoformado
1 1/4"	05 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.060	Termoformado
1 1/2"	03 bls x Caja	150 und.	50 und.	0.100	Termoformado
2"	07 bls x Caja	70 und.	10 und.	0.150	Termoformado

CURVA PVC SEL LUZ



CURVA PVC SAP LUZ



Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	5 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.037	Termoformado
3/4"	6 bls x Caja	150 und.	25 und.	0.057	Termoformado
1"	5 bls x Caja	75 und.	15 und.	0.084	Termoformado
1 1/4"	5 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.132	Termoformado
1 1/2"	3 bls x Caja	150 und.	50 und.	0.185	Termoformado
2"	7 bls x Caja	70 und.	10 und.	0.338	Termoformado
2 1/2"	5 bls x Caja	25 und.	5 und.	0.600	Termoformado
3"	4 bls x Caja	12 und.	3 und.	1.225	Termoformado
4"	5 bls x Caja	10 und.	2 und.	1.700	Termoformado

ACCESORIOS DE ELÉCTRICIDAD

GABINETE DE DOS POLOS



Producto	Descripción	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
Para 1 llave	04 Bls x caja	100 und.	0.050	Inyectado

Producto	Empaque	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
Para 4 llaves	04 Bls x caja	100 und.	0.050	Inyectado

GABINETE DE 8 POLOS



GABINETE DE 12 POLOS



Producto	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
Para 6 llaves	3 Bls x caja	60 und.	20 und.	0.050	Inyectado

Φ
Diámetro



29

CONECTOR PVC _ SEL



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	45 bls x Caja	4500 und.	100 und.	0.002	Termoformado
5/8"	25 bls x Caja	2500 und.	100 und.	0.002	Termoformado
3/4"	20 bls x Caja	2000 und.	100 und.	0.003	Termoformado
1"	08 bls x Caja	800 und.	100 und.	0.005	Termoformado
1 1/4"	05 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.010	Termoformado
1 1/2"	03 bls x Caja	150 und.	50 und.	0.015	Termoformado
2"	07 bls x Caja	70 und.	10 und.	0.020	Termoformado

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	10 bls x Caja	1000 und.	100 und.	0.007	Termoformado
3/4"	06 bls x Caja	600 und.	100 und.	0.012	Termoformado
1"	08 bls x Caja	400 und.	50 und.	0.018	Termoformado
1 1/4"	05 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.030	Termoformado
1 1/2"	03 bls x Caja	150 und.	50 und.	0.045	Termoformado
2"	07 bls x Caja	70 und.	10 und.	0.077	Termoformado
2 1/2"	05 bls x Caja	25 und.	05 und.	0.130	Termoformado
3"	04 bls x Caja	12 und.	03 und.	0.197	Termoformado
4"	05 bls x Caja	10 und.	02 und.	0.305	Termoformado

CONECTOR PVC _ SAP LUZ



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	12 bls x Caja	1200 und.	100 und.	0.003	Termoformado
5/8"	10 bls x Caja	1000 und.	100 und.	0.003	Termoformado
3/4"	08 bls x Caja	800 und.	100 und.	0.005	Termoformado
1"	10 bls x Caja	500 und.	50 und.	0.008	Termoformado
1 1/4"	05 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.015	Termoformado
1 1/2"	03 bls x Caja	150 und.	50 und.	0.025	Termoformado
2"	07 bls x Caja	70 und.	10 und.	0.035	Termoformado

UNIÓN PVC SEL LUZ



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ (pulg.)	Empaque	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"	45 bls x Caja	4500 und.	100 und.	0.015	Termoformado
3/4"	25 bls x Caja	2500 und.	100 und.	0.032	Termoformado
1"	20 bls x Caja	2000 und.	100 und.	0.033	Termoformado
1 1/4"	05 bls x Caja	250 und.	50 und.	0.051	Termoformado
1 1/2"	03 bls x Caja	150 und.	50 und.	0.073	Termoformado
2"	07 bls x Caja	70 und.	10 und.	0.124	Termoformado
2 1/2"	05 bls x Caja	25 und.	05 und.	0.208	Termoformado
3"	04 bls x Caja	12 und.	03 und.	0.343	Termoformado
4"	05 bls x Caja	10 und.	02 und.	0.587	Termoformado

UNIÓN PVC SAP LUZ



FILAM
CENTROPLAST
"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"

Φ
Diámetro



CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE CPVC

CODO CPVC x 90°



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	100 und.	500 und.	Inyectado
3/4"	25 und.	250 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

UNIÓN UNIVERSAL CPVC



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	20 und.	100 und.	Inyectado
3/4"	25 und.	100 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

CODO CPVC x 45°



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	50 und.	500 und.	Inyectado
3/4"	25 und.	200 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

TEE CPVC



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	100 und.	200 und.	Inyectado
3/4"	25 und.	100 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

Φ
Diámetro



31

ADAPTADOR M CPVC



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	100 und.	400 und.	Inyectado
3/4"	25 und.	250 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

TAPÓN CPVC HEMBRA



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	100 und.	1000 und.	Inyectado
3/4"	50 und.	50 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

UNIÓN SIMPLE CPVC



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
1/2"	100 und.	600 und.	Inyectado
3/4"	25 und.	300 und.	Inyectado
1"	10 und.	50 und.	Inyectado

CURVA PVC x 90° REDUCCIÓN



Gerfor
Tubosistemas

Φ (pulg.)	Bolsa	Caja	Fabricación
3/4" - 1/2"	40 und.	50 und.	Inyectado

Φ
Diámetro



32

SOLDADURAS PVC BAILEY

PEGAMENTO PVC DORADO



Bailey

Present.	Oz.	ml.	Caja	Liquido	Uso en Tuberías de:
1/64 Gln.	2 oz.	59 ml.	96 und.	Transparente	1/2" a 2" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/32 Gln.	4 oz.	118 ml.	48 und.	Transparente	1/2" a 2" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/16 Gln.	8 oz.	237 ml.	29 und.	Transparente	1/2" a 2" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/8 Gln.	16 oz.	473 ml.	12 und.	Transparente	1/2" a 2" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/4 Gln.	32 oz.	946 ml.	12 und.	Transparente	1/2" a 2" Pres. - 1/2" a 4" Des.
4 LT.	128 oz.	4000 ml.	6 und.	Transparente	1/2" a 2" Pres. - 1/2" a 4" Des.

Present.	Oz.	ml.	Caja	Liquido	Uso en Tuberías de:
1/64 Gln.	2 oz.	59 ml.	48 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/32 Gln.	4 oz.	118 ml.	24 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/16 Gln.	8 oz.	237 ml.	24 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/8 Gln.	16 oz.	473 ml.	24 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.
1/4 Gln.	32 oz.	946 ml.	12 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.
4 LT.	128 oz.	4000 ml.	6 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.

PEGAMENTO PVC AZUL



Bailey

PEGAMENTO CPVC NARANJA



Bailey

Present.	Oz.	ml.	Caja	Liquido	Uso en Tuberías de:
1/32 Gln.	4 oz.	118 ml.	48 und.	Naranja	1/2" a 6" Presión
1/16 Gln.	8 oz.	237 ml.	29 und.	Naranja	1/2" a 6" Presión
1/8 Gln.	16 oz.	473 ml.	12 und.	Naranja	1/2" a 6" Presión
1/4 Gln.	32 oz.	946 ml.	12 und.	Naranja	1/2" a 6" Presión

Present.	Oz.	ml.	Caja	Liquido	Uso en Tuberías de:
	2 oz.	59 ml.	48 und.	Azul	1/2" a 6" Pres. - 1/2" a 4" Des.

FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3H




adex

33

ACCESORIOS SANITARIOS

TUBOS DE ABASTO



METUSA
ACCESORIOS SANITARIOS

Producto	Bolsa	Pack	Master
Tubo Abasto Aluminio Reforzado 1/2" x 1/2" x 40 cm.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Aluminio Reforzado 1/2" x 7/8" x 40 cm.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Aluminio Reforzado 1/2" x 5/8" x 40 cm.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Vinilo 1/2 x 1/2 x 40.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Vinilo 1/2 x 7/8 x 40.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Polietileno 1/2" x 1/2" x 40 cm.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Polietileno 1/2" x 7/8" x 40 cm.	15 und.	30 und.	200 und.
Tubo Abasto Polietileno 1/2" x 5/8" x 40 cm.	15 und.	30 und.	200 und.

Producto	Bolsa	Pack	Master
Anillo Cera para Inodoro Sin Guia	12 und.	24 und.	72 und.
Anillo Cera para Inodoro Con Guia.	12 und.	24 und.	48 und.

ANILLOS DE CERA



METUSA
ACCESORIOS SANITARIOS

VÁLVULAS DE PASO PVC



METUSA
ACCESORIOS SANITARIOS

Producto	Bolsa	Pack	Master
Valvula de Paso PVC 1/2".	10 und.	25 und.	100 und.
Valvula de Paso PVC 3/4".	10 und.	25 und.	100 und.
Valvula de Paso PVC 1".	10 und.	25 und.	100 und.

Producto	Bolsa	Pack	Master
Trampa P Blanca con Registro 1 1/4" - 1 1/2" (Caja).	5 und.	10 und.	20 und.
Trampa Botella Con Desagüe 1 1/4" Polipropileno.	5 und.	10 und.	30 und.
Trampa Corrugada 1 1/4" - 1 1/2".	5 und.	10 und.	20 und.
Trampa U 2" Blanca Plástica.	5 und.	10 und.	20 und.
Trampa de 2" Con Desagüe de 1 1/2"	5 und.	10 und.	20 und.
Desagüe Blanco Largo 1/4" x 8".	25 und.	50 und.	150 und.

TRAMPAS Y DESAGÜES PLÁSTICOS



METUSA
ACCESORIOS SANITARIOS



ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO WC

Accesorios Internos para Tanque Bajo WC



Producto	Bolsa	Pack	Master
Accesorios Internos para Tanque Bajo WC.	3 und.	5 und.	20 und.
Flapper con Cadena para Tanque Bajo.	4 und.	8 und.	32 und.
Válvula de Ingreso Universal.	3 und.	5 und.	20 und.

MANGUERA DRENAJE P/ LAVADORA 2mt.

Manguera de Drenaje para Lavadora



Producto	Bolsa	Pack	Master
Manguera de Drenaje para Lavadora de 2 metros.	5 und.	10 und.	20 und.

TRAMPAS Y DESAGÜES DE ACERO INOXIDABLE

Desagüe Canastilla Ac. Inox. y PVC



Producto	Bolsa	Pack	Master
Desagüe Canastilla Acero Inoxidable y PVC.	6 und.	10 und.	100 und.



KITS PARA INSTALACION DE BAÑOS

Kit de Accesorios Básico Inodoro



Producto	Bolsa	Pack	Master
Kit de Accesorios Básico Inodoro	2 und.	5 und.	40 und.

Kit de Accesorios Económico 1/2 Baño



Producto	Bolsa	Pack	Master
Kit de Accesorios Económico 1/2 Baño	2 und.	5 und.	40 und.

CABEZA DE DUCHA

Cabeza de Ducha ABS con Brazo y Canopla



Producto	Bolsa	Pack	Master
Cabeza de Ducha ABS con Brazo y Canopla	3 und.	5 und.	20 und.



DUCHAS ELÉCTRICAS

Ducha Eléctrica Sole



sole

Producto	Bolsa	Pack	Master
Ducha Eléctrica 5,400W Sole	5 und.	10 und.	20 und.

Resistencia para ducha Sole



sole

Producto	Bolsa	Pack	Master
Resistencia de 5400W Sole	3 und.	5 und.	15 und.

Brazo de ducha Sole



sole

Producto	Bolsa	Pack	Master
Brazo de Ducha Sole	2 und.	4 und.	12 und.




ACCESORIOS SANITARIOS

TUBOS DE ABASTO



Producto	Pack	Cajon	Master
Tubo Abasto Acero Inoxidable 1/2" x 1/2" x 40cm.	24 und.	120 und.	-
Tubo Abasto Acero Inoxidable 1/2" x 7/8" x 40cm.	24 und.	120 und.	-

ANILLOS DE CERA



Producto	Pack	Cajon	Master
Anillo Cera Sin Guia.	36 und.	122 und.	-
Anillo Cera Con Guia.	24 und.	72 und.	-

PEGAMENTO MAGNUM BLUE



Producto	Pack	Cajon	Master
Pegamento Magnum Glue Plancha 12 x 1 gr.	24 und.	120 und.	-
Pegamento Magnum Glue 3 gr.	24 und.	240 und.	-



ACCESORIOS SANITARIOS FLUIDMASTER



Producto	Caja	Peso (Kg.)	Vástago	Presión de Trabajo
Válvula de entrada ajustable antisifón 7/8"	25 und.	7.25	7/8"	232 Psi

Producto	Caja	Peso (Kg.)	Vástago	Presión de Trabajo
Conjunto completo de reparación	10 und.	10.52	7/8"	232 Psi



Producto	Caja	Peso (Kg.)	Vástago	Presión de Trabajo
Válvula de entrada lateral 1/2"	20 und.	4.96	1/2"	232 Psi

Producto	Caja	Peso (Kg.)	Adap.	Presión de Trabajo
Válvula de salida de 2"	10 und.	2.64	2"	232 Psi



Producto	Caja	Peso (Kg.)	Vástago	Presión de Trabajo
Flapper universal económico	20 und.	1.36	2"	232 Psi



TRAMPAS CROMADAS ACERO INOX



 **Fluidmaster.**

Producto	Pack	Cajon	Master
Trampa P Crom. Acero Inox. 1 1/4" Cola Larga.	10 und.	50 und.	-
Trampa P Crom. Acero Inox. 1 1/2" Cola Larga.	10 und.	50und.	-

DESAGÜE LAVATORIO



 **Fluidmaster.**

Producto	Pack	Cajon	Master
Desagüe Lavatorio T/Rejilla 1 1/4" Acero Inoxidable	10 und.	50 und.	-



ACCESORIOS GALVANIZADOS - MAGNUM

CODO FIERRO GALVANIZADO x 90°



Φ (diam)	U.M	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2" x 90°	umd.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4" x 90°	umd.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1" x 90°	umd.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" x 90°	umd.	08 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" x 90°	umd.	06 und.	150 lbs	NPT	CINC
2" x 90°	umd.	05 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2" x 90°	umd.	03 und.	150 lbs	NPT	CINC
3" x 90°	umd.	03 und.	150 lbs	NPT	CINC
4" x 90°	umd.	01 und.	150 lbs	NPT	CINC
6" x 90°	umd.	01 und.	150 lbs	NPT	CINC

Φ (diam)	U.M	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2"	umd.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4"	umd.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1"	umd.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4"	umd.	08 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2"	umd.	06 und.	150 lbs	NPT	CINC
2"	umd.	05 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2"	umd.	03 und.	150 lbs	NPT	CINC
3"	umd.	03 und.	150 lbs	NPT	CINC
4"	umd.	01 und.	150 lbs	NPT	CINC
6"	umd.	01 und.	150 lbs	NPT	CINC

TEE FIERRO GALVANIZADO



Φ (diam)	U.M	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2"	umd.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4"	umd.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1"	umd.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4"	umd.	08 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2"	umd.	06 und.	150 lbs	NPT	CINC
2"	umd.	05 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2"	umd.	03 und.	150 lbs	NPT	CINC
3"	umd.	03 und.	150 lbs	NPT	CINC
4"	umd.	01 und.	150 lbs	NPT	CINC
6"	umd.	01 und.	150 lbs	NPT	CINC

UNIÓN SIMPLE FIERRO GALVANIZADO



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2"	50 und.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4"	25 und.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1"	12 und.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4"	10 und.	08 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
3"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
6"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC

UNIÓN UNIVERSAL FIERRO GALVANIZADO



Φ
Diámetro



41

TAPÓN MACHO FIERRO GALVANIZADO



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2"	50 und.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4"	25 und.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1"	12 und.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4"	10 und.	08 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
3"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
6"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2"	50 und.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4"	25 und.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1"	12 und.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4"	10 und.	08 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
3"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
6"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC

TAPÓN HEMBRA FIERRO GALVANIZADO



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
1/2" x 45°	50 und.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
3/4" x 45°	25 und.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1" x 45°	12 und.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2" x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2 1/2" x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
3 x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
4 x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
6 x 45°	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC

CODO FIERRO GALVANIZADO x 45°



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
3/4" a 1/2"	50 und.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
1" a 1/2"	25 und.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1" a 3/4"	12 und.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" a 1/2"	10 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" a 3/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" a 1"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 3/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1 1/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1 1/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2" a 3/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2" a 1"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2" a 1 1/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
2" a 1 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC


REDUCCIÓN CAMPANA FIERRO GALVANIZADO



Φ
Diámetro



**REDUCCIÓN BUSHING
FIERRO GALVANIZADO**



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Precion	Tipo Rosca	Recubrimiento
3/4" A 1/2"	50 und.	100 und.	150 lbs	NPT	CINC
1" A 1/2"	25 und.	50 und.	150 lbs	NPT	CINC
1" A 3/4"	12 und.	24 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" a 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" a 3/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/4" a 1"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1/2"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 3/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC
1 1/2" a 1 1/4"	05 und.	10 und.	150 lbs	NPT	CINC

Φ
Diámetro



ACCESORIOS PVC - CONCYSSA

LLAVE DE PASO ESFÉRICA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	25 und.	100 und.	15 mm	Rp 1/2"	78 gr.
3/4"	25 und.	100 und.	20 mm	Rp 3/4"	107 gr.
1"	25 und.	100 und.	25 mm	Rp 1"	151 gr.

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	25 und.	100 und.	15 mm	Rp 1/2"	31 gr.
3/4"	25 und.	100 und.	20 mm	Rp 3/4"	47 gr.
1"	25 und.	100 und.	25 mm	Rp 1"	66 gr.

RACOR PVC C/ROSCA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2" x 20 cm	25 und.	100 und.	15 mm	G 3/4"	49 gr.

NIPLE REEMPLAZO P/MEDIDOR DE 1/2"



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	25 und.	100 und.	15 mm	R 3/4"	54 gr.
3/4"	25 und.	100 und.	20 mm	R 1"	72 gr.
1"	25 und.	100 und.	25 mm	R 1 1/4"	157 gr.

LLAVE DE TOMA (CORPORATION) PVC RECTA



LLAVE TOMA (CORPORATION) PVC CÓNICA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	25 und.	100 und.	15 mm	G 3/4"	51 gr.
3/4"	25 und.	100 und.	20 mm	G 1"	71 gr.
1"	25 und.	100 und.	25 mm	G 1 1/4"	162 gr.

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Resistencia de Torque	Peso Aprox.
1" A 1/2"	12 und.	60 und.	25 mm	4	120 gr.
1" A 3/4"	12 und.	60 und.	25 mm	4	120 gr.
1 1/2" A 1/2"	12 und.	60 und.	40 mm	4	124 gr.
2" A 1/2"	12 und.	60 und.	50 mm	4	135 gr.
2" A 3/4"	12 und.	60 und.	50 mm	4	135 gr.

ABRAZADERA ITINTEC PVC



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Salida RP	Espesor Mínimo	Peso Aprox.
63mm a 1/2"	12 und.	60 und.	3/4"	6.0 mm	171 gr.
63mm a 3/4"	12 und.	60 und.	1"	6.0 mm	171 gr.
63mm a 1"	12 und.	60 und.	1 1/4"	6.0 mm	171 gr.
75mm a 1/2"	12 und.	60 und.	3/4"	5.6 mm	360 gr.
90mm a 1/2"	10 und.	25 und.	3/4"	4.4 mm	370 gr.
90mm a 3/4"	10 und.	50 und.	1"	4.4 mm	370 gr.
90mm a 1"	10 und.	50 und.	1 1/4"	4.4 mm	370 gr.
110mm a 1/2"	10 und.	25 und.	3/4"	4.3 mm	417 gr.
110mm a 3/4"	06 und.	30 und.	1"	4.3 mm	417 gr.
110mm a 1"	06 und.	30 und.	1 1/4"	4.3 mm	417 gr.
160mm a 1/2"	03 und.	10 und.	3/4"	5.3 mm	560 gr.

ABRAZADERA ISO PVC



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro Nominal	Rango Diam. Ext.	Empaque Exterior
3" A 3/4"	12 und.	60 und.	80 mm	88.5 - 90	48 mm
3" A 1"	12 und.	60 und.	80 mm	88.5 - 90	48 mm
4" A 3/4"	06 und.	24 und.	100 mm	105 - 124	62 mm
4" A 1"	06 und.	24 und.	100 mm	105 - 124	62 mm
4" A 1 1/4"	06 und.	24 und.	100 mm	105 - 124	62 mm

ABRAZADERA TELESCÓPICA PVC



LLAVE TOMA CON SALIDA A TUBO HDPE



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	12 unid.	60 und.	20 mm	R 3/4"	75 gr.
3/4"	12 unid.	60 und.	25 mm	R 1"	98 gr.
1"	12 unid.	60 und.	32 mm	R 1 1/4"	225 gr.

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Longitud Total	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	12 unid.	60 und.	108 mm	RP 1/2"	106 gr.
3/4"	12 unid.	60 und.	116 mm	RP 3/4"	154 gr.
1"	12 unid.	60 und.	292 mm	RP 1"	223 gr.

LLAVE MEDIDOR PVC CON NIPLE TELESÓPICO



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Longitud Total	Tipo Rosca	Peso Aprox.
1/2"	12 unid.	60 und.	16 mm	RP 1/2"	88 gr.
3/4"	12 unid.	60 und.	84 mm	RP 3/4"	130 gr.
1"	12 unid.	60 und.	100 mm	RP 1"	190 gr.

LLAVE MEDIDOR C/SALIDA AUXILIAR



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Norma Referencial	Resistencia al Trancito	Resistencia al Impacto
Caja Concyssa	01 unid.	01 und.	NTP 399.169-2013	2000 Kg.	4 Kg - m

CAJA DE REGISTRO TERMOPLÁSTICA PARA AGUA



**MARCO Y TAPA PVC
CON CERRADURA
MAGNÉTICA - CON VISOR**



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Medidor	H mín	Peso Aprox.
Marco y Tapa	02 und.	10 und.	1/2" - 3/4"	25 mm	1.62 Kg.

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Medidor	H mín	Peso Aprox.
Marco y Tapa	02 und.	10 und.	1/2" - 3/4"	25 mm	1.48 Kg.

**MARCO Y TAPA PVC
CON CERRADURA
MAGNÉTICA - SIN VISOR**



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Intensidad Magnética	Cuerpo de Llave	Imán
Llave Magnetica	10 und.	50 und.	3400 Gauss	PPR	Neodimium

**LLAVE
MAGNÉTICA**



VÁLVULAS PLÁSTICAS PCP

LLAVE ESFÉRICA PESADA C/ROSCA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Técnica
1/2"	24 und.	96 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
3/4"	24 und.	72 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
1"	12 und.	48 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
1 1/4"	10 und.	30 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
1 1/2"	10 und.	20 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
2"	8 und.	16 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Técnica
1/2"	N/E	96 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
3/4"	N/E	72 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1"	N/E	48 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1 1/4"	N/E	30 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1 1/2"	N/E	20 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
2"	N/E	16 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466

LLAVE ESFÉRICA PESADA SP



LLAVE ESFÉRICA MANIJA LARGA C/ROSCA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Técnica
1/2"	12 und.	108 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
3/4"	12 und.	60 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Presión	Norma Técnica
Caja Concyssa	24 und.	96 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467.
Caja Concyssa	24 und.	72 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467.
Caja Concyssa	12 und.	48 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467.

LLAVE ESFÉRICA DOBLE UNIVERSAL C/ROSCA



LLAVE ESFÉRICA LIVIANA C/ROSCA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Técnica
1/2"	12 und.	156 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
3/4"	20 und.	80 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1"	12 und.	48 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1 1/4"	N/E	30 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1 1/2"	N/E	20 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
2"	N/E	16 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Técnica
1/2"	12 und.	168 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
3/4"	20 und.	80 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
1"	12 und.	48 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466

LLAVE ESFÉRICA LIVIANA SP



LLAVE ESFÉRICA CPVC



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Técnica
1/2"	12 und.	216 und.	100 psi a 82°C	ASTM D2846
3/4"	20 und.	80 und.	100 psi a 82°C	ASTM D2846
1"	12 und.	48 und.	100 psi a 82°C	ASTM D2846

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Apertura Cierre	Norma Técnica
1/2"	12 und.	72 und.	1/4 de giro	ASTM D2466.

CAÑO JARDÍN LIVIANO




UNIÓN REPARACIÓN PVC



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Presión	Norma Tecnica
1/2"	12 und.	84 und.	150 psi a 23°C	ASTM D2466
3/4"	N/E	N/E	150 psi a 23°C	ASTM D2467
1"	N/E	N/E	150 psi a 23°C	ASTM D2466

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Tecnica
1/2"	12 und.	168 und.	235 psi a 23°C	ASTM D2467
3/4"	48 und.	108 und.	236 psi a 23°C	ASTM D2467
1"	12 und.	60 und.	237 psi a 23°C	ASTM D2467
1 1/4"	12 und.	36 und.	238 psi a 23°C	ASTM D2467
1 1/2"	12 und.	24 und.	239 psi a 23°C	ASTM D2467
2"	10 und.	20 und.	240 psi a 23°C	ASTM D2467
3"	6 und.	6 und.	241 psi a 23°C	ASTM D2467
4"	3 und.	4 und.	242 psi a 23°C	ASTM D2467

UNIÓN UNIVERSAL PVC C/ROSCA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Diámetro del Tubo	Norma Tecnica
1/2"	N/E	168 und.	250 psi a 23°C	ASTM D2466
3/4"	N/E	108 und.	251 psi a 23°C	ASTM D2466
1"	N/E	60 und.	252 psi a 23°C	ASTM D2466
1 1/4"	N/E	36 und.	252 psi a 23°C	ASTM D2466
1 1/2"	N/E	24 und.	252 psi a 23°C	ASTM D2466
2"	N/E	20 und.	252 psi a 23°C	ASTM D2466
3"	N/E	6 und.	252 psi a 23°C	ASTM D2466
4"	N/E	4 und.	252 psi a 23°C	ASTM D2466

UNIÓN UNIVERSAL PVC SP



VÁLVULAS DE BRONCE VALMAX

VÁLVULA DE PASO ESFÉRICA



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Paso	Presión de Trabajo
1/2"	12 und.	96 und.	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
3/4"	10 und.	60 und.	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
1"	06 und.	36 und.	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
1 1/4"	N/E	N/E	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
1 1/2"	N/E	N/E	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
2"	N/E	N/E	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
2 1/2"	N/E	N/E	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
3"	N/E	N/E	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F
4"	N/E	N/E	Total	600 Psi Wog y 150 / 300 °F

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	10 und.	60 und.	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
3/4"	05 und.	50 und.	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
1"	06 und.	36 und.	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
1 1/4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
1 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
2 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
3"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp

VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - CLASE 125



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	10 und.	60 und.	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
3/4"	05 und.	50 und.	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
1"	06 und.	36 und.	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
1 1/4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
1 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
2 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp
3"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 150 Psi Wsp

VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - CLASE 150



Φ (diam)	Bolsa	Caja	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	10 und.	60 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
3/4"	05 und.	50 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
1"	06 und.	36 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
1 1/4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
1 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
2 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
3"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp

VÁLVULA DE GLOBO - CLASE 100



VÁLVULA CHECK SWING - ROSCAR



VALMAX

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	10 und.	60 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
3/4"	05 und.	50 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
1"	06 und.	36 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
1 1/4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
1 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
2 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
3"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp
4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psp Wsp

Φ (diam)	Bolsa	Caja	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	10 und.	60 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
3/4"	05 und.	50 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
1"	06 und.	36 und.	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
1 1/4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
1 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
2 1/2"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
3"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp
4"	N/E	N/E	NPT	200 Psi Wog y 125 Psi Wsp

VÁLVULA CHECK SWING - SOLDAR



VALMAX

CODO D/BRONCE LIVIANO



VALMAX

Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	40	95 °C	NPT	400 PSI

Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	40	95 °C	NPT	400 PSI

TEE DE BRONCE



VALMAX



Unión Bronce



Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	50	95 °C	NPT	145 PSI

Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1"	10	De -10 a 110°C	NPT	PN 20

VÁLVULA CASTILLA DE ACERO INOX.



Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2" - 1"	50	90 °C	NPT	400 PSI
1/2" - 1 1/2"	50	90 °C	NPT	400 PSI

NIPLE DE BRONCE



Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2" - 3/8"	50	90 °C	NPT	171 Psi
1/2" - 1/4"	50	90 °C	NPT	171 Psi

REDUCCION BUSHING DE BRONCE



Adaptador de bronce



VALMAX

Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2" - 1 1/2"	50	0°C ≤ t ≤ 100°	NPT	1.0MPa

Φ (diam)	Caja	Temperatura máx. de trabajo	Rosca	Presión de Trabajo
1/2"	12	-20 °C, 120 °C	NPT	232 PSI

VALVULA JENKIS



VALMAX



VÁLVULAS CIM VALVE

VÁLVULA ESFÉRICA PESADA



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	Presión Clase	Peso (gr.)
1/2"	CIM 14 - 1/2	50 und.	200 und.	15	PN 60	200
3/4"	CIM 14 - 1/2	50 und.	200 und.	20	PN 45	320
1"	CIM 14 - 1/2	40 und.	160 und.	25	PN 45	480
1 1/4"	CIM 14 - 1/2	12 und.	48 und.	32	PN 35	785
1 1/2"	CIM 14 - 1/2	6 und.	24 und.	40	PN 32	1165
2"	CIM 14 - 1/2	4 und.	16 und.	50	PN 30	1660
2 1/2"	CIM 14 - 1/2	4 und.	N/E	60	PN 16	3100
3"	CIM 14 - 1/2	2 und.	N/E	72	PN 16	4250
4"	CIM 14 - 1/2	2 und.	N/E	94	PN 16	7100

Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	Presión Clase	Peso (gr.)
1/2"	CIMRED6AL-	50 und.	200 und.	14	PN 50	145
3/4"	CIMRED6AL-	30 und.	120 und.	19	PN 40	235
1"	CIMRED6AL-	25 und.	100 und.	24	PN 40	350
1 1/4"	CIMRED6AL-1	15 und.	60 und.	29	PN 30	475
1 1/2"	CIMRED6AL-1	10 und.	40 und.	37	PN 30	835
2"	CIMRED6AL-2	5 und.	20 und.	47	PN 25	1260

VÁLVULA ESFÉRICA LIVIANA



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	Presión Clase	Peso (gr.)
1/2"	CIM314-1/2	50 und.	50 und.	15	PN 60	200
3/4"	CIM314-3/4	30 und.	30 und.	20	PN 45	320
1"	CIM314-1	20 und.	20 und.	25	PN 45	480
1 1/4"	CIM314-1 1/4	N/E	N/E	32	PN 35	785
1 1/2"	CIM314-1 1/2	N/E	N/E	40	PN 32	1165
2"	CIM314-2	N/E	N/E	50	PN 30	1660

VÁLVULA ESFÉRICA MARIPOSA PESADA



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	KV	Peso (gr.)
1/2"	CIM50-1/2	40 und.	160 und.	13	12	210
3/4"	CIM50-3/4	34 und.	140 und.	16	29	255
1"	CIM50-1	25 und.	100 und.	23	51	365
1 1/4"	CIM50-11/4	16 und.	64 und.	28	68	510
1 1/2"	CIM50-11/2	10 und.	40 und.	33	138	695
2"	CIM50-2	10 und.	20 und.	45	222	1120
2 1/2"	CIM50-21/2	2 und.	12 und.	59	366	2065
3"	CIM50-3	2 und.	8 und.	68	624	2835
4"	CIM50-4	2 und.	4 und.	85	1065	4960

VÁLVULA COMPUERTA LIVIANA



VÁLVULA COMPUERTA PESADA



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	KV	Peso (gr.)
1/2"	CIM70-1/2	35 und.	140 und.	13	12	250
3/4"	CIM70-3/4	25 und.	100 und.	19	39	390
1"	CIM70-1	16 und.	64 und.	24	61	520
1 1/4"	CIM70-11/4	10 und.	40 und.	32	96	720
1 1/2"	CIM70-11/2	8 und.	32 und.	37	171	990
2"	CIM70-2	5 und.	20 und.	47	246	1440
2 1/2"	CIM70-21/2	2 und.	12 und.	59	372	2400
3"	CIM70-3	2 und.	8 und.	70	660	3455
4"	CIM70-4	2 und.	4 und.	94	1212	5875
5"	CIM70-5	1 und.	2 und.	118.5	1500	10605
6"	CIM70-6	1 und.	2 und.	140	1818	14200

Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Pres.	KV	Peso (gr.)
1/2"	CIM50-1/2	50 und.	200 und.	PN 16	3.6	240
3/4"	CIM50-3/4	25 und.	100 und.	PN 16	9.5	340
1"	CIM50-1	20 und.	80 und.	PN 16	23	510
1 1/4"	CIM50-11/4	12 und.	48 und.	PN 16	35	760
1 1/2"	CIM50-11/2	10 und.	40 und.	PN 16	56	900
2"	CIM50-2	5 und.	20 und.	PN 16	86	1500
2 1/2"	CIM50-21/2	4 und.	16 und.	PN 16	222	2250
3"	CIM50-3	2 und.	8 und.	PN 16	360	3300
4"	CIM50-4	4 und.	4 und.	PN 16	540	5850

VÁLVULA CHECK ASIENDO DE NEOPRENE



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Pres.	KV	Peso (gr.)
1/2"	CIM70-1/2	50 und.	200 und.	PN 16	3.2	185
3/4"	CIM70-3/4	40 und.	160 und.	PN 16	9	270
1"	CIM70-1	24 und.	96 und.	PN 16	16	390
1 1/4"	CIM70-11/4	15 und.	60 und.	PN 16	20	505
1 1/2"	CIM70-11/2	12 und.	48 und.	PN 16	25	640
2"	CIM70-2	7 und.	28 und.	PN 16	33	1040
2 1/2"	CIM70-21/2	3 und.	12 und.	PN 16	74	1895
3"	CIM70-3	2 und.	8 und.	PN 16	145	2440
4"	CIM70-4	2 und.	4 und.	PN 16	207	4920
5"	CIM70-5	1 und.	2 und.	PN 16	342	11905
6"	CIM70-6	1 und.	1 und.	PN 16	492	15220

VÁLVULA CHECK CANASTILLA BRONCE



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Pres.	KV	Peso (gr.)
1/2"	CIM50-1/2	50 und.	200 und.	PN 20	2.0	160
3/4"	CIM50-3/4	25 und.	100 und.	PN 20	5.0	240
1"	CIM50-1	20 und.	80 und.	PN 20	10.4	380
1 1/4"	CIM50-11/4	12 und.	48 und.	PN 20	21	600
1 1/2"	CIM50-11/2	8 und.	32 und.	PN 20	26	920
2"	CIM50-2	5 und.	20 und.	PN 20	38	1360
2 1/2"	CIM50-21/2	4 und.	12 und.	PN 20	108	2505
3"	CIM50-3	3 und.	6 und.	PN 20	192	3440
4"	CIM50-4	2 und.	4 und.	PN 20	264	5115

VÁLVULA CHECK VERTICAL HORIZONTAL



CAÑO JARDINERO PESADO



Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	Pres.	Peso (gr.)
1/2"	CIM70-1/2	25 und.	100 und.	10	PN 20	265
3/4"	CIM70-3/4	20 und.	80 und.	12	PN 20	350
1"	CIM70-1	10 und.	40 und.	15	PN 20	545

Φ (diam)	Codigo CIM	Caja	Cajon	Φ (mm)	Pres.	Peso (gr.)
1/2"	CIM70-1/2	25 und.	100 und.	10	PN 20	230
3/4"	CIM70-3/4	20 und.	80 und.	12	PN 20	265
1"	CIM70-1	10 und.	40 und.	15	PN 20	370

CAÑO BOTADERO PESADO



VÁLVULAS C&A

Llave para Jardín Bronceado Liso



Φ (diam)	Caja	Fabricacion	Φ (mm)	Rosca
1/2"	12 und.	Acero pulido bronceado	10	NTP
3/4"	-	Acero pulido bronceado	12	NTP
1"	-	Acero pulido bronceado	15	NTP

Φ (diam)	Caja	Fabricacion	Φ (mm)	Rosca
1/2"	12 und.	Fierro galvanizado	10	NTP
3/4"	-	Fierro galvanizado	12	NTP
1"	-	Fierro galvanizado	15	NTP

Llave Esférica para Jardín Pesada



Válvula Esférica



Φ (diam)	Caja	Cuerpo	Φ (mm)	Rosca
1/2"	12 und.	zinc	10	NTP
3/4"	-	zinc	12	NTP
1"	-	zinc	15	NTP



GRIFERÍAS

LLAVE DE DUCHA - COLECCIÓN KRISTHAL



 GRICOL

Características	Norma Tecnica	T° de Trabajo	Tipo Rosca	Bolsa	Caja
Llave Ducha Cuerpo de Bronce - Kristhal	NTC 1644	5°C a 71°C	Ø1/2" NPT x 14 Hilos	06 und.	24 und.

Características	Norma Tecnica	T° de Trabajo	Tipo Rosca	Bolsa	Caja
Llave Ducha Cuerpo de Bronce - Platinol	NTC 1644	5°C a 71°C	Plástico - ABS Cromado	06 und.	24 und.

LLAVE DE DUCHA - COLECCIÓN PLATINO



 GRICOL

MEZCLADORA DE DUCHA SIN UNIVERSAL - COLECCIÓN KRISTAL



 GRICOL

Características	Norma Tecnica	T° de Trabajo	Tipo Rosca	Bolsa	Caja
Mezcladora Ducha Cpo. Bronce 8" - Sin Universal Khristal	NTC 1644	5°C a 71°C	Ø1/2" NPT x 14 Hilos	06 und.	12 und.

Características	Norma Tecnica	T° de Trabajo	Tipo Rosca	Bolsa	Caja
Mezcladora Ducha Cpo. Bronce 8" - Con Universal Khristal	NTC 1644	5°C a 71°C	Ø1/2" NPT x 14 Hilos	06 und.	12 und.

MEZCLADORA DE DUCHA CON UNIVERSAL - COLECCIÓN KRISTAL



 GRICOL



**LLAVE LAVATORIO
BRONCE - COLECCIÓN
KRISTAL**



 **GRICOL**

Características	Norma Técnica	T° de Trabajo	Tipo Rosca	Bolsa	Caja
Llave Lavatorio Bronce Kristal	NTC 1644	5°C a 71°C	Ø1/2" NPT Rosca Macho	06 und.	24 und.

Características	Norma Técnica	T° de Trabajo	Consumo Promedio	Bolsa	Caja
Caño Tipo Abs C/Salida Manguera	NTC 1644	5°C a 71°C	9 L/min a 80 psi	06 und.	24 und.

**CAÑO TIPO ABS
C/SALIDA MANGUERA**



 **GRICOL**

Características	Norma Técnica	T° de Trabajo	Consumo Promedio	Bolsa	Caja
Llave Lavatorio Cpo. Acetal - Tedesca	NTC 1644	5°C a 71°C	5,2 L/min a 80 psi	06 und.	24 und.

**LLAVE LAVATORIO CPO.
ACETAL - COLECCIÓN
TEDESCA**



 **GRICOL**

Características	Norma Técnica	T° de Trabajo	Consumo Promedio	Bolsa	Caja
Llave Lavatorio Cpo. Bronce - C. Pristina	NTC 1644	5°C a 71°C	5.2 L/min a 80 psi	06 und.	24 und.

**LLAVE LAVATORIO CPO.
BRONCE - COLECCIÓN
PRISTINA**



 **GRICOL**



KIT TRAMPA BOTELLA CON DESAGÜE



 GRICOL

Características	Norma Técnica	T° de Trabajo	Tipo Rosca	Bolsa	Caja
Kit Trampa Botella Con Desagüe	NTC 1644	5°C a 71°C	5,2 L/min a 80 psi	06 und.	24 und.

SALIDA DE DUCHA - COLECCIÓN GÉNESIS



 GRICOL

Características	Norma Técnica	T° de Trabajo	Consumo Promedio	Bolsa	Caja
Salida de Ducha Génesis	NTC 1644	5°C a 71°C	9,5 L/min a 80 psi	06 und.	24 und.



TANQUES HIDRONEUMÁTICOS



Producto	Capac.	Peso(Kg)	Diámetro (mm)
Tanque Hidroneumático Hidrovarem 24 lit.	24 Litros	42	360.00
Tanque Hidroneumático Maxivarem 60 lit.	60 Litros	16.50	382.00

Producto	Capacidad	Tipo
Membrana Repuesto de 24 litros	24 Litros	Esférico
Membrana Repuesto de 60 litros	60 Litros	Vertical

MEMBRANA DE RESPUESTO



CONEXIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS



Producto	Diámetro NTP	Marca
Conexión de 5 vías (bronce) 1" - Luise	1"	Luise
Manguera flexible 1" c/codo p/hidroneum	1" 500 mm	Luise


Producto	Modelo	Rango (PSI)
PRESOSTATO FSG-2 - SQUARE'D	FSG-2	20- 70

PRESOSTATO



TUBERÍA DE HDPE

TUBERÍA HDPE NEGRO PARA RIEGO PN 8 -SDR 17



Producto	Diametro Nominal	Diametro Exterior (mm)	Metros x Rollo	Pared (mm)
Tubería HDPE PE80 DN16MM - SDR 17 ISO 4427	1/2"	16.00	500.00	1.00
Tubería HDPE PE80 DN20MM - SDR 17 ISO 4427	5/8"	20.00	100.00	1.20
Tubería HDPE PE80 DN25MM - SDR 17 ISO 4427	3/4"	25.00	100.00	1.60
Tubería HDPE PE80 DN32MM - SDR 17 ISO 4427	1"	32.00	100.00	1.70
Tubería HDPE PE80 DN40MM - SDR 17 ISO 4427	1 1/4"	40.00	100.00	2.40
Tubería HDPE PE80 DN50MM - SDR 17 ISO 4427	1 1/2"	50.00	500.00	3.00
Tubería HDPE PE80 DN63MM - SDR 17 ISO 4427	2"	63.00	100.00	3.80
Tubería HDPE PE80 DN75MM - SDR 17 ISO 4427	2 1/2"	75.00	100.00	4.50
Tubería HDPE PE80 DN90MM - SDR 17 ISO 4427	3"	90.00	100.00	5.40
Tubería HDPE PE80 DN110MM - SDR 17 ISO 4427	4"	110.00	100.00	6.00

TUBERÍA HDPE NEGRO PARA RIEGO PN 10 -SDR 13.6



Producto	Diametro Nominal	Diametro Exterior (mm)	Metros x Rollo	Pared (mm)
Tubería HDPE PE80 DN16MM - SDR 13.6 ISO 4427	1/2"	16.00	500.00	1.20
Tubería HDPE PE80 DN20MM - SDR 13.6 ISO 4427	5/8"	20.00	100.00	1.60
Tubería HDPE PE80 DN25MM - SDR 13.6 ISO 4427	3/4"	25.00	100.00	2.00
Tubería HDPE PE80 DN32MM - SDR 13.6 ISO 4427	1"	32.00	100.00	2.40
Tubería HDPE PE80 DN40MM - SDR 13.6 ISO 4427	1 1/4"	40.00	100.00	3.00
Tubería HDPE PE80 DN50MM - SDR 13.6 ISO 4427	1 1/2"	50.00	500.00	3.70
Tubería HDPE PE80 DN63MM - SDR 13.6 ISO 4427	2"	63.00	100.00	4.70
Tubería HDPE PE80 DN75MM - SDR 13.6 ISO 4427	2 1/2"	75.00	100.00	5.60
Tubería HDPE PE80 DN90MM - SDR 13.6 ISO 4427	3"	90.00	100.00	6.70
Tubería HDPE PE80 DN110MM - SDR 13.6 ISO 4427	4"	110.00	100.00	8.10



ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS

ELECTROBOMBAS



Producto	Causal Minimo L/min Mts.	Caudal Optimo L/min Mts.	Caudal Maximo L/min Mts.
Electrobomba 0.5 HP Periferica Pm45	5 x 35	30 x 13	40 x 5
Electrobomba 0.5 HP Centrifuga Cm50	20 x 20.5	80 x 15	90 x 12
Electrobomba 0.8 HP Centrifuga Cm75	20 x 26	80 x 19.5	105 x 14
Electrobomba 1.0 HP Centrifuga Cm100	20 x 32.5	80 x 27	105 x 21
Electrobomba 1.5 HP Centrifuga Cm164	20 x 42	80 x 38	110 x 28.2
Electrobomba 2.2 HP Centrifuga Cm214	20 x 51.2	80 x 42.8	120 x 31.2
Electrobomba 3.0 HP Centrifuga Cm314	20 x 55.4	90 x 50	120 x 37.5

Producto	Modelo	Cable
Electronivel Luise	GL90 C/Contrapeso	3 metros
Electronivel Aquamec	C/Contrapeso	3 metros

ELECTRONIVEL



VÁLVULAS CHECK LUISE



Producto	Diámetro NPT	Marca
Válvula Check Canast. 1"	1"	Luise
Válvula Check Canast. 1 1/4"	1 1/4"	Luise

Producto	Pot. Maxima	Temperatura Maxima	Presión Maxima
Regulador de Presión 1.5 hp Hidromatic	1.5 HP	55 °C	10 Bar
Regulador de Presión 1.5 hp Ecopress	1.5 HP	65 °C	8 Bar

REGULADOR DE PRESIÓN



CINTA TEFLÓN



Producto	Fuerza a la Rotura	Densidad	Temperatura de Trabajo
Cinta Teflón roja	8 Newton/mm2 ó 60 Newton/cm de ancho	0.5 gr/cm3	Entre -180°C a 260°C
Cinta Teflón Amarillo	8 Newton/mm2 ó 96 Newton/cm de ancho	1.2 gr/cm3	Entre -180°C a 260°C
Cinta Teflón Blanco	8 Newton/mm2 ó 60 Newton/cm de ancho	0.5 gr/cm3	Entre -180°C a 260°C

CINTA AISLANTE DE PVC ASA FLEX 796



Producto	Caja	Cajon	Espesor	Longitud
Cinta Aislante	24 und.	48 und.	18 und.	20 Yds

CINTA DE EMPAQUE RAYMA PROF. X 100 - TRANSP



Producto	Caja	Cajon	Cat.	Apariencia
Cinta de Empaque	24 und.	48 und.	x 100	Transparente

LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS Y ACCESORIOS



Producto	Viscosidad	Aspecto físico
Lubricante para empalme	80,000 cst (min) - 100,00 cst (max)	Pasta viscosa



CONEXIONES PVC AGUA UF - ERA

mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
63mm	1 und.	42 und.	0.028	Inyectado
90mm	1 und.	und.	0.047	Inyectado
110mm	1 und.	8 und	0.068	Inyectado

CODO PVC x 90° UF



ERA[®]

CODO PVC x 45° UF



ERA[®]

mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
63mm	1 und.	36 und.	0.028	Inyectado
90mm	1 und.	und.	0.047	Inyectado
110mm	1 und.	9 und	0.068	Inyectado

TEE PVC - UF



ERA[®]

mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
63mm	1 und.	30 und.	0.028	Inyectado
90mm	1 und.	8 und.	0.047	Inyectado
110mm	1 und.	5 und	0.068	Inyectado

UNION CORREDIZA - UF



ERA[®]

mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
63mm	1 und.	42 und.	0.028	Inyectado
90mm	1 und.	22 und.	0.047	Inyectado
110mm	1 und.	9 und	0.068	Inyectado

Φ
↓
Diámetro
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



66

CONEXIONES PVC AGUA UF - ERA

mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
90 a 63mm	1 und.	28 und.	0.028	Inyectado
110 a 90mm	1 und.	und.	0.047	Inyectado
110 a 63mm	1 und.	und.	0.047	Inyectado

REDUCCION - UF



ERA®

Φ
Diámetro
NTP
Norma Técnica Peruana
NTE
Norma Tecnológica en la Edificación
SEL
Estándar Europeo Liviano



67

CONEXIONES PVC AGUA SP - ERA

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	63mm	1 und.	42 und.	0.028	Inyectado

CODO PRESION x 45°



ERA[®]

YEE PRESION PVC



ERA[®]

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"		1 und.	36 und.	0.028	Inyectado
3/4"		1 und.	und.	0.047	Inyectado

TEE CON REDUCCION PVC



ERA[®]

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
3/4" X 1/2"		1 und.	30 und.	0.028	Inyectado
1" X 1/2"		1 und.	8 und.	0.047	Inyectado
1 1/2" X 1/2"		1 und.	5 und.	0.068	Inyectado

CRUCETA PVC SP



ERA[®]

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1/2"		1 und.	42 und.	0.028	Inyectado
3/4"		1 und.	22 und.	0.047	Inyectado

Φ
↓
Diámetro
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



68

CONEXIONES PVC AGUA SP - ERA

Φ (pulg.)	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1 1/2" x 1/2"	1 und.	und.	0.028	Inyectado
1 1/2" x 1"	1 und.	104 und.	0.028	Inyectado
2" x 1/2"	1 und.	72 und.	0.047	Inyectado
2" x 1"	1 und.	und.	0.047	Inyectado
1 1/4" x 1/2"	1 und.	und.		Inyectado
1 1/4" x 1"	1 und.	und.	0.047	Inyectado
2" x 1 1/4"	1 und.	und.	0.047	Inyectado
1" x 3/4"	marca INYECTOPLAST			Inyectado

REDUCCION CAMPANA PVC



ERA®

UNION PVC



ERA®

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1 1/2"	48mm	1 und.	36 und.	0.028	Inyectado

mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
63mm	1 und.	30 und.	0.028	Inyectado
90mm	1 und.	8 und.	0.047	Inyectado
110mm	1 und.	5 und.	0.068	Inyectado

TAPON HEMBRA PVC-U



ERA®

TAPON HEMBRA PVC - U SCH80



ERA®

Φ (pulg.)	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1 1/2"	1 und.	42 und.	0.028	Inyectado
2"	1 und.	22 und.	0.047	Inyectado
3"	1 und.	9 und.	0.068	Inyectado
4"	1 und.	8 und.	0.068	Inyectado



CONEXIONES PVC AGUA SP - ERA

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	63mm	1 und.	und.	0.028	Inyectado
3"	90mm	1 und.	42 und.	0.028	Inyectado
4"	110mm	1 und.	72 und.	0.047	Inyectado

ADAPTADOR PVC-U



ERA[®]

ADAPTADOR PVC-U SCH80



ERA[®]

Φ (pulg.)	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	1 und.	und.	0.028	Inyectado
3"	1 und.	und.	0.047	Inyectado
4"	1 und.	und.	0.047	Inyectado

REDUCCION BUSHIN



ERA[®]

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1" x 1/2"		1 und.	und.	0.028	Inyectado
1" x 3/4"		1 und.	42 und.	0.028	Inyectado
3/4" x 1/2"		1 und.	und.	0.028	Inyectado

UNION UNIVERSAL PVC



ERA[®]

Φ (pulg.)	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
2"	1 und.	und.	0.028	Inyectado

Φ
↓
Diámetro
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



70

ACCESORIOS - ERA

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1"	32mm	1 und.	und.	0.028	Inyectado
2"	63mm	1 und.	und.	0.028	Inyectado
3"	90mm	1 und.	und.	0.047	Inyectado
4"	110mm	1 und.	und.	0.047	Inyectado

VALVULA PVC-U DOBLE UNIVERSAL



ERA®

VÁLVULA DE BOLA -CR



ERA®

Φ (pulg.)	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
1 1/4"	und.	und.	0.028	Inyectado
1 1/2"				
2"				

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
3/4"	DOBLE EFECTO PVC VAE ITALY				

VÁLVULA DE AIRE



VAE ITALY

Φ
↓
Diámetro
NTP
↓
Norma Técnica Peruana
NTE
↓
Norma Tecnológica en la Edificación
SEL
↓
Estándar Europeo Liviano



71

ANILLOS

Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
	63mm	und.	10 und.	0.028	
	90mm	und.	10 und.	0.028	
	110mm	und.	10 und.	0.028	

ANILLO DE AGUA



ANILLO ALCANTARILLADO



Φ (pulg.)	mm	Caja	Bolsa	Peso(kg.)	Fabricación
	110mm	und.	10 und.	0.028	
	160mm	und.	10 und.	0.028	
	200mm	und.	10 und.	0.028	





www.filamcentroplast.com

GRUPO
F&K
INGENIEROS

NUESTRAS CERTIFICACIONES



Gestión de Calidad

La finalidad es asegurar que se cumplan los estándares de calidad necesarios para satisfacer a los clientes.

Para lograrlo, es fundamental planificar y supervisar todas las actividades de manera que se consiga el mayor nivel de calidad posible, garantizando así la satisfacción del cliente.



Protección Ambiental

La gestión de riesgos medioambientales en nuestras actividades empresariales es esencial. Esto es un valioso activo para las empresas, ya que afecta positivamente su entorno.



Gestión de Seguridad

El objetivo es gestionar la seguridad y salud en el trabajo para proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.

FILAM CENTROPLAST





"Fabricantes Huancaínos de tuberías de PVC y HDPE"



www.filamcentroplast.com